Araldite 2000 Ecogun 50ml

ガン単体: 415g / 最大引出し時　全長300mm 全高180mm 全幅40mm



ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ株式会社

Huntsman Advanced Materials　　**www.araldite-adhesives.co.jp**

接着・機能材料部 〒105-6134 東京都港区芝公園1-8-21 芝公園リッジビル3F　TEL03-5403-8185

®=登録商標

Nov. 11th, 2004 IW HAM

Araldite 2000 Mangun 50ml 取扱説明書



A　1:1カートリッジ用プランジャー
B　2:1カートリッジ用プランジャー
C　アラルダイト Mangun 50ml 本体
D　アラルダイト2000シリーズ　カートリッジ
E　専用ノズル

① 専用ガンの後ろのレバーを押し上げながら、プランジャーを奥まで押し込みます。
（プランジャーには表裏があります。）

② 上面のフックをはずし、カートリッジ固定部を前方に倒します。

③ カートリッジ固定部の穴に、カートリッジを通して奥までセットします。

④ カートリッジ固定部を元の位置まで戻し、上面のフックを"カチッ"と音がするまでしっかり固定します。

⑤ カートリッジの先端のキャップをはずして「試し出し」をした後、専用ノズルをセットします。

⑥ 専用ガンの引き金を引いて、必要量を吐出させます。

ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ株式会社
Huntsman Advanced Materials
www.araldite-adhesives.co.jp
接着・機能材料部　〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21 芝公園リッジビル3F　TEL03-5403-8185
ad_helpdesk_japan@huntsman.com

®=登録商標

ham IW / Aug. 2004

Araldite 2000 Mangun 200ml

ガン単体: 1400g / 最大引出し時　全長490mm 全高220mm 全幅75mm

Araldite 2000 Airgun 200ml

ガン単体: 1600g / 全長400mm 全高270mm 全幅75mm

ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ株式会社

Huntsman Advanced Materials **www.araldite-adhesives.co.jp**

接着・機能材料部 〒105-6134 東京都港区芝公園1-8-21 芝公園リッジビル3F　TEL03-5403-8185

®=登録商標

Nov. 11th, 2004 IW HAM